EQUILIBREURS MÉCANIQUES DE CHARGES HAUTES CAPACITÉS YBH



• LES MODÈLES :

Modèle unique

DESCRIPTION DU PRODUIT :

4 modèles de 85 à 160 kg avec 3 m de câble.

4 modèles de 200 à 300 kg avec 1,5 m de câble.

L'emploi d'un équilibreur est idéal pour tous les outils portatifs légers qui doivent être maintenus dans une position prédéterminée.

Il permet également de travailler sans fatigue.

Les équilibreurs de charge se distinguent des équilibreurs à ressort par la présence d'un tambour à câble conique qui permet d'assurer une force de rétraction presque constantesur l'ensemble de la course du câble.

Ils sont utilisés pour soulager l'opérateur du poids de la charge.

Caractéristiques:

- Crochet forgé et linguet de sécurité qui empêche le décro chage accidentel de l'appareil ou de la charge.
- Crochet supérieur rotatif à 360° permettant la position optimale de l'appareil.
- Guide câble en nylon réduisant l'usure.
- Câble en acier résistant à toute torsion et ne nécessitant aucune lubrification supplémentaire

• LES CARACTÉRISTIQUES :

Modèle	Capacité mini (kg)	Capacité maxi (kg)	Longueur de câble (m)	Poids avec câble (kg)
YBH-100L	85	100	3	32
YBH-120L	100	120	3	42
YBH-140L	120	140	3	45
YBH-160L	140	160	3	48
YBH-225	200	225	1,5	48
YBH-250	225	250	1,5	50
YBH-275	250	275	1,5	52
YBH-300	275	300	1,5	56